



テスター産業株式会社

354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保 955-1

T E L : 049-258-7671 F A X : 049-274-5353

e-mail : info@tester.co.jp

【S A - 1 2 0 1 ステンレス板自動研磨装置】

概要

保持力試験、剥離試験などの粘着剤の試験において重要な、JIS Z 0237 に規定されている、表面粗さ Ra50nm を再現することができる画期的な装置です。

そのため、ステンレス板を都度買い替える必要がなくなるため、非常に経済的です。

自動的に研磨を行うため、作業時間を省略でき、研磨ムラ・個人差を解消し、試験の効率化に大きく貢献します。

標準仕様

試料本数	・・・	(W)30×(L)110×(t)2mm 20枚	その他指定により製作
研磨速度	・・・	20～200mm/sec	
送り速度	・・・	0.5～5mm/sec	
荷重	・・・	Max4kgf	
給水	・・・	給水タンク式又は水道直結	
参考規格	・・・	JIS Z 0237	
電源	・・・	AC100V	
機体寸法	・・・	約(W)700×(D)600×(H)350mm	
重量	・・・	約 50kg	

